

L.P.	Rok	Seria	Zlewnia	Akronim	Twardość ogólna	Zasadowość	Twardość niewęglanowa	rCa/rMg
					[mval/L]			
1	2017	Ser_28	KopN	BK_N	4,50	4,27	0,23	1,96
2	2017	Ser_28	Hruby R	Hr_Reg	3,69	3,59	0,11	3,88
3	2017	Ser_28	Kościeliski	K_Kantak	2,30	1,89	0,42	2,73
4	2017	Ser_28	Kościeliski	K_Lodowe	2,06	1,62	0,44	2,61
5	2017	Ser_28	Krowi Żleb	Kr_I_L	3,52	3,35	0,17	1,34
6	2017	Ser_28	Krowi Żleb	Kr_żr_1dół	3,50	3,42	0,08	1,35
7	2017	Ser_28	Krowi Żleb	Kr_żr_1grn	3,53	3,41	0,12	1,37
8	2017	Ser_28	Krowi Żleb	Kr_żr_2	3,52	3,38	0,14	1,35
9	2017	Ser_28	Krowi Żleb	Kr_żr_3	3,27	3,15	0,12	2,32
10	2017	Ser_28	Kończysta T	KT_lim	3,30	3,09	0,21	6,25
11	2017	Ser_28	Kończysta T	KT_żr	3,36	3,14	0,22	6,47
12	2017	Ser_28	Mały R	MA_Reg	4,06	3,78	0,29	2,08
13	2017	Ser_28	Pośrednia	PK_grn	3,67	3,32	0,35	8,64
14	2017	Ser_28	Pośrednia	PK_Lim	3,62	3,30	0,32	8,38
15	2017	Ser_28	Wściekły	WŻ I	3,32	2,97	0,35	9,35
16	2017	Ser_28	Wściekły	WŻ II	3,20	2,88	0,32	15,78
17	2017	Ser_28	Wściekły	WŻ III	2,79	2,48	0,31	16,28
18	2017	Ser_28	Wściekły	WŻ VI	3,04	2,79	0,25	8,69
19	2017	Ser_28	Wściekły	WŻ_Lim	3,05	2,80	0,25	9,27
20	2017	Ser_28	K_CudP	Żr. Sab.	3,24	3,04	0,19	4,15
21	2017	Ser_29	KopN	BK_N	3,90	3,68	0,22	1,66
22	2017	Ser_29	Hruby R	Hr_Reg	3,84	3,65	0,20	3,61
23	2017	Ser_29	Kościeliski	K_Kantak	2,46	2,01	0,45	2,78
24	2017	Ser_29	Kościeliski	K_Lodowe	2,19	1,68	0,51	2,60
25	2017	Ser_29	Krowi Żleb	Kr_I_L	3,52	3,40	0,12	1,34
26	2017	Ser_29	Krowi Żleb	Kr_żr_1dół	3,50	3,41	0,09	1,33
27	2017	Ser_29	Krowi Żleb	Kr_żr_1grn	3,54	3,52	0,01	1,34
28	2017	Ser_29	Krowi Żleb	Kr_żr_2	3,52	3,40	0,11	1,34
29	2017	Ser_29	Krowi Żleb	Kr_żr_3	3,30	3,25	0,05	2,23
30	2017	Ser_29	Kończysta T	KT_lim	3,17	3,04	0,14	6,39
31	2017	Ser_29	Kończysta T	KT_żr	3,25	3,06	0,19	6,38
32	2017	Ser_29	Mały R	MA_Reg	4,03	3,87	0,15	2,10
33	2017	Ser_29	Pośrednia	PK_grn	3,28	3,13	0,15	8,86
34	2017	Ser_29	Pośrednia	PK_Lim	3,32	3,08	0,24	8,86
35	2017	Ser_29	Wściekły	WŻ I	3,30	2,97	0,33	15,78
36	2017	Ser_29	Wściekły	WŻ II	3,27	2,94	0,33	15,78
37	2017	Ser_29	Wściekły	WŻ III	2,85	2,53	0,31	16,28
38	2017	Ser_29	Wściekły	WŻ_Lim	2,92	2,68	0,24	9,85
39	2017	Ser_29	K_CudP	Żr. Sab.	2,96	2,82	0,14	4,15
40	2017	Ser_28	KopN	BK_N	4,50	4,27	0,23	1,96
41	2017	Ser_28	Hruby R	Hr_Reg	3,69	3,59	0,11	3,88
42	2017	Ser_28	Kościeliski	K_Kantak	2,30	1,89	0,42	2,73
43	2017	Ser_28	Kościeliski	K_Lodowe	2,06	1,62	0,44	2,61
44	2017	Ser_28	Krowi Żleb	Kr_I_L	3,52	3,35	0,17	1,34
45	2017	Ser_28	Krowi Żleb	Kr_żr_1dół	3,50	3,42	0,08	1,35
46	2017	Ser_28	Krowi Żleb	Kr_żr_2	3,52	3,38	0,14	1,35
47	2017	Ser_28	Krowi Żleb	Kr_żr_3	3,27	3,15	0,12	2,32
48	2017	Ser_28	Kończysta T	KT_lim	3,30	3,09	0,21	6,25

L.P.	Rok	Seria	Zlewnia	Akronim	Twardość ogólna	Zasadowość	Twardość niewęglanowa	rCa/rMg
					[mval/L]			
49	2017	Ser_28	Kończysta T	KT_źr	3,36	3,14	0,22	6,47
50	2017	Ser_28	Mały R	MA_Reg	4,06	3,78	0,29	2,08
51	2017	Ser_28	Pośrednia	PK_gm	3,67	3,32	0,35	8,64
52	2017	Ser_28	Wściekły	WŻ I	3,32	2,97	0,35	9,35
53	2017	Ser_28	Wściekły	WŻ II	3,20	2,88	0,32	15,78
54	2017	Ser_28	Wściekły	WŻ III	2,79	2,48	0,31	16,28
55	2017	Ser_28	Wściekły	WŻ VI	3,04	2,79	0,25	8,69
56	2017	Ser_28	Wściekły	WŻ_Lim	3,05	2,80	0,25	9,27
57	2017	Ser_28	K_CudP	Žr. Sab.	3,24	3,04	0,19	4,15
58	2017	Ser_29	KopN	BK_N	3,90	3,68	0,22	1,66
59	2017	Ser_29	Hruby R	Hr_Reg	3,84	3,65	0,20	3,61
60	2017	Ser_29	Kościeliski	K_Kantak	2,46	2,01	0,45	2,78
61	2017	Ser_29	Kościeliski	K_Lodowe	2,19	1,68	0,51	2,60
62	2017	Ser_29	Krowi Źleb	Kr_I_L	3,52	3,40	0,12	1,34
63	2017	Ser_29	Krowi Źleb	Kr_źr_1dół	3,50	3,41	0,09	1,33
64	2017	Ser_29	Krowi Źleb	Kr_źr_2	3,52	3,40	0,11	1,34
65	2017	Ser_29	Krowi Źleb	Kr_źr_3	3,30	3,25	0,05	2,23
66	2017	Ser_29	Kończysta T	KT_lim	3,17	3,04	0,14	6,39
67	2017	Ser_29	Kończysta T	KT_źr	3,25	3,06	0,19	6,38
68	2017	Ser_29	Mały R	MA_Reg	4,03	3,87	0,15	2,10
69	2017	Ser_29	Pośrednia	PK_gm	3,28	3,13	0,15	8,86
70	2017	Ser_29	Wściekły	WŻ I	3,30	2,97	0,33	15,78
71	2017	Ser_29	Wściekły	WŻ II	3,27	2,94	0,33	15,78
72	2017	Ser_29	Wściekły	WŻ III	2,85	2,53	0,31	16,28
73	2017	Ser_29	Wściekły	WŻ_Lim	2,92	2,68	0,24	9,85
74	2017	Ser_29	K_CudP	Žr. Sab.	2,96	2,82	0,14	4,15
75	2017	Ser_30	Wściekły	WŻ I	2,43	2,18	0,26	18,83
76	2017	Ser_30	Wściekły	WŻ II	2,39	1,94	0,45	15,56
77	2017	Ser_30	Wściekły	WŻ III	2,46	2,11	0,35	17,71
78	2017	Ser_30	Wściekły	WŻ IV	2,46	2,19	0,26	18,01
79	2017	Ser_30	Wściekły	WŻ VI	2,58	2,44	0,14	19,96
80	2017	Ser_30	Wściekły	WŻ_Lim	2,48	2,26	0,22	15,28
81	2017	Ser_30	Kończysta T	KT_źr	2,66	2,47	0,19	11,87
82	2017	Ser_30	Kończysta T	KT_lim	2,36	2,11	0,24	7,28
83	2017	Ser_30	Mały R	MA_Reg	3,45	3,26	0,18	1,91
84	2017	Ser_30	Hruby R	Hr_Reg	2,68	2,46	0,22	3,66
85	2017	Ser_30	Krowi Źleb	Kr_źr_1dół	3,04	2,86	0,19	1,66
86	2017	Ser_30	Krowi Źleb	Kr_I_L	3,27	3,06	0,21	1,28
87	2017	Ser_30	Kościeliski	K_Kantak	1,50	1,23	0,27	3,17
88	2017	Ser_30	Krowi Źleb	Kr_źr_3	2,90	2,69	0,21	2,44
89	2017	Ser_30	Kościeliski	K_Lodowe	1,06	0,79	0,27	2,63
90	2017	Ser_30	K_CudP	Žr. Sab. Wyl	2,74	2,45	0,29	6,40
91	2017	Ser_30	K_CudP	Žr. Sab.	3,07	2,97	0,10	5,54
92	2017	Ser_30	KopN	BK_N_lew	3,16	2,89	0,27	2,44
93	2017	Ser_30	KopN	BK_N_praw	3,51	3,20	0,30	1,46
94	2017	Ser_30	KopN	BK_N	3,38	3,15	0,23	1,93
95	2017	Ser_30	Krowi Źleb	Kr_źr_2	3,17	3,06	0,10	1,34
96	2017	Ser_30	Pośrednia	PK_gm	2,85	2,71	0,14	9,81

L.P.	Rok	Seria	Zlewnia	Akronim	Twardość ogólna	Zasadowość	Twardość niewęglanowa	rCa/rMg
					[mval/L]			
97	2017	Ser_30	Pośrednia	PK_Lim	2,80	2,67	0,14	9,81
98	2017	Ser_31	Wściekły	WŻ I	3,40	3,34	0,07	11,57
99	2017	Ser_31	Wściekły	WŻ II	3,24	2,96	0,28	11,32
100	2017	Ser_31	Wściekły	WŻ III	3,46	3,29	0,17	13,60
101	2017	Ser_31	Wściekły	WŻ VI	2,92	2,75	0,16	11,09
102	2017	Ser_31	Wściekły	WŻ IV	2,88	2,69	0,19	9,77
103	2017	Ser_31	Wściekły	WŻ_Lim	3,20	2,97	0,23	10,54
104	2017	Ser_31	Pośrednia	PK_gm	3,66	3,42	0,24	9,86
105	2017	Ser_31	Pośrednia	PK_Lim	3,59	3,42	0,17	9,81
106	2017	Ser_31	Kończysta T	KT_źr	3,55	3,46	0,09	7,14
107	2017	Ser_31	Kończysta T	KT_lim	3,48	3,37	0,11	6,85
108	2017	Ser_31	Hruby R	Hr_Reg	3,76	3,62	0,14	4,00
109	2017	Ser_31	Mały R	MA_Reg	4,27	4,10	0,18	2,05
110	2017	Ser_31	Krowi Żleb	Kr_źr_1dół	3,63	3,49	0,14	1,33
111	2017	Ser_31	Krowi Żleb	Kr_I_L	3,63	3,41	0,22	1,32
112	2017	Ser_31	K_CudP	Żr. Sab.	3,40	3,29	0,12	4,41
113	2017	Ser_31	K_CudP	Żr. Sab. Wyl	3,42	3,27	0,15	4,99
114	2017	Ser_31	Krowi Żleb	Kr_źr_3	3,41	3,21	0,19	2,41
115	2017	Ser_31	KopN	BK_N	4,43	4,38	0,05	1,86
116	2017	Ser_31	KopN	BK_N_lew	4,13	4,00	0,14	2,23
117	2017	Ser_31	KopN	BK_N_praw	4,82	4,53	0,29	1,51
118	2017	Ser_31	Kościeliski	K_Kantak	1,93	1,58	0,36	2,68
119	2017	Ser_31	Kościeliski	K_Lodowe	1,70	1,27	0,42	2,48
120	2017	Ser_31	Krowi Żleb	Kr_źr_2	3,61	3,49	0,12	1,34
121	2017	Ser_32	Kościeliski	K_Lodowe	1,78	1,25	0,53	2,50
122	2017	Ser_32	Krowi Żleb	Kr_I_L	3,56	2,79	0,77	1,31
123	2017	Ser_32	Wściekły	WŻ I	3,38	3,49	0,00	9,89
124	2017	Ser_32	Wściekły	WŻ II	3,43	3,49	0,00	13,03
125	2017	Ser_32	Wściekły	WŻ III	3,23	3,14	0,09	9,67
126	2017	Ser_32	KopN	BK_N_lew	4,38	4,29	0,09	2,74
127	2017	Ser_32	KopN	BK_N_praw	4,43	4,29	0,13	1,88
128	2017	Ser_32	KopN	BK_N	4,01	4,18	0,00	2,08
129	2017	Ser_32	Kościeliski	K_Kantak	1,92	1,31	0,62	2,68
130	2017	Ser_32	Wściekły	WŻ_Lim	3,14	3,23	0,00	10,76
131	2017	Ser_32	Hruby R	Hr_Reg	3,70	2,92	0,78	4,05
132	2017	Ser_32	Mały R	MA_Reg	4,25	3,39	0,86	2,02
133	2017	Ser_32	Pośrednia	PK_Lim	3,62	2,91	0,71	9,39
134	2017	Ser_32	Kończysta T	KT_lim	3,47	2,82	0,66	6,65
135	2017	Ser_32	Kończysta T	KT_źr	3,51	3,42	0,09	7,14
136	2017	Ser_32	Krowi Żleb	Kr_źr_1dół	3,52	3,53	0,00	1,34
137	2017	Ser_32	Krowi Żleb	Kr_źr_3	3,49	3,46	0,03	2,34
138	2017	Ser_32	Krowi Żleb	Kr_źr_2	3,59	3,54	0,05	1,28
139	2017	Ser_32	Wściekły	WŻ VI	3,43	2,67	0,75	12,90
140	2017	Ser_32	Pośrednia	PK_gm	3,81	3,75	0,06	10,30
141	2017	Ser_33	Kończysta T	KT_źr	3,42	3,27	0,15	7,77
142	2017	Ser_33	Kończysta T	KT_lim	3,21	3,32	0,00	7,34
143	2017	Ser_33	Hruby R	Hr_Reg	3,68	3,68	0,00	4,11
144	2017	Ser_33	Mały R	MA_Reg	4,15	4,08	0,07	2,08

L.P.	Rok	Seria	Zlewnia	Akronim	Twardość ogólna	Zasadowość	Twardość niewęglanowa	rCa/rMg
					[mval/L]			
145	2017	Ser_33	Kościeliski	K_Lodowe	1,38	1,09	0,29	2,35
146	2017	Ser_33	Kościeliski	K_Kantak	1,72	1,48	0,24	2,73
147	2017	Ser_33	Wściekły	WŻ II	3,16	3,02	0,13	18,16
148	2017	Ser_33	Wściekły	WŻ III	3,18	3,04	0,13	11,43
149	2017	Ser_33	Wściekły	WŻ I	3,29	3,24	0,05	13,29
150	2017	Ser_33	Wściekły	WŻ VI	2,75	2,64	0,11	12,18
151	2017	Ser_33	Wściekły	WŻ IV	3,11	3,00	0,11	12,60
152	2017	Ser_33	Wściekły	WŻ_Lim	3,11	2,85	0,26	11,13
153	2017	Ser_33	K_CudP	Żr. Sab.	1,42	1,14	0,27	2,39
154	2017	Ser_33	K_CudP	Żr. Sab. Wyl	3,18	3,13	0,05	5,20
155	2017	Ser_33	Krowi Żleb	Kr_żr_1dół	3,58	3,58	0,00	1,33
156	2017	Ser_33	Krowi Żleb	Kr_żr_2	3,59	3,54	0,04	1,32
157	2017	Ser_33	Krowi Żleb	Kr_żr_3	3,81	3,94	0,00	5,09
158	2017	Ser_33	Krowi Żleb	Kr_I_L	3,52	3,36	0,16	1,81
159	2017	Ser_33	Pośrednia	PK_gm	2,95	2,84	0,11	12,85
160	2017	Ser_33	Pośrednia	PK_Lim	2,89	2,81	0,08	12,62
161	2017	Ser_33	KopN	BK_N_praw	3,82	3,96	0,00	2,32
162	2017	Ser_33	KopN	BK_N	4,17	4,24	0,00	2,01
163	2017	Ser_33	KopN	BK_N_lew	4,35	4,44	0,00	1,54
164	2017	Ser_34	Kościeliski	K_Lodowe	1,75	1,32	0,42	2,39
165	2017	Ser_34	Kościeliski	K_Kantak	2,01	1,76	0,25	2,54
166	2017	Ser_34	Krowi Żleb	Kr_żr_1dół	3,55	3,41	0,14	1,36
167	2017	Ser_34	Krowi Żleb	Kr_żr_2	3,59	3,40	0,19	1,31
168	2017	Ser_34	Krowi Żleb	Kr_I_L	3,60	3,45	0,14	1,29
169	2017	Ser_34	Krowi Żleb	Kr_żr_3	3,23	3,04	0,19	2,51
170	2017	Ser_34	Wściekły	WŻ_Lim	3,11	2,90	0,21	9,63
171	2017	Ser_34	Kończysta T	KT_żr	3,53	3,62	0,00	6,58
172	2017	Ser_34	Kończysta T	KT_lim	3,51	3,55	0,00	6,39
173	2017	Ser_34	Hruby R	Hr_Reg	3,81	3,72	0,09	3,67
174	2017	Ser_34	Pośrednia	PK_Lim	3,69	3,55	0,14	8,98
175	2017	Ser_34	Mały R	MA_Reg	4,38	4,16	0,22	1,85
176	2017	Ser_34	Wściekły	WŻ II	3,41	2,96	0,45	11,73
177	2017	Ser_34	Wściekły	WŻ III	3,89	3,46	0,43	6,76
178	2017	Ser_34	Wściekły	WŻ I	3,51	3,31	0,20	9,11
179	2017	Ser_34	Wściekły	WŻ VI	2,96	2,73	0,23	10,41
180	2017	Ser_34	Wściekły	WŻ IV	2,86	2,64	0,22	8,61
181	2017	Ser_34	K_CudP	Żr. Sab.	3,40	3,35	0,05	3,79
182	2017	Ser_34	K_CudP	Żr. Sab. Wyl	3,42	3,50	0,00	4,93
183	2017	Ser_34	Pośrednia	PK_gm	3,65	3,52	0,12	7,24
184	2017	Ser_35	Krowi Żleb	Kr_żr_1dół	3,22	3,47	0,00	1,53
185	2017	Ser_35	Krowi Żleb	Kr_żr_2	3,29	3,53	0,00	1,60
186	2017	Ser_35	Krowi Żleb	Kr_I_L	3,34	3,57	0,00	1,37
187	2017	Ser_35	Krowi Żleb	Kr_żr_3	3,14	3,32	0,00	3,28
188	2017	Ser_35	Wściekły	WŻ_Lim	2,85	3,00	0,00	11,98
189	2017	Ser_35	Kończysta T	KT_żr	3,18	3,36	0,00	10,32
190	2017	Ser_35	Wściekły	WŻ I	2,96	2,99	0,00	17,20
191	2017	Ser_35	Wściekły	WŻ II	2,98	2,97	0,01	15,75
192	2017	Ser_35	Wściekły	WŻ III	2,80	2,81	0,00	18,00

L.P.	Rok	Seria	Zlewnia	Akronim	Twardość ogólna	Zasadowość	Twardość niewęglanowa	rCa/rMg
					[mval/L]			
193	2017	Ser_35	Wściekły	WŻ VI	2,77	2,78	0,00	15,56
194	2017	Ser_35	Wściekły	WŻ IV	2,97	3,07	0,00	13,12
195	2017	Ser_35	Kończysta T	KT_lim	2,98	3,00	0,00	8,32
196	2017	Ser_35	Hruby R	Hr_Reg	3,44	3,51	0,00	4,13
197	2017	Ser_35	Mały R	MA_Reg	3,99	4,10	0,00	1,89
198	2017	Ser_35	KopN	BK_N	3,27	3,32	0,00	15,24
199	2017	Ser_35	K_CudP	Żr. Sab. Wyl	3,12	3,27	0,00	6,15
200	2017	Ser_35	Kościeliski	K_Lodowe	1,72	1,59	0,13	2,72
201	2017	Ser_35	Kościeliski	K_Kantak	2,00	1,90	0,10	3,19
202	2017	Ser_35	Pośrednia	PK_Lim	4,05	4,25	0,00	2,09
203	2017	Ser_35	KopN	BK_N_praw	4,83	4,63	0,20	1,52
204	2017	Ser_35	KopN	BK_N_lew	4,45	4,25	0,19	1,83
205	2017	Ser_35	Pośrednia	PK_grn	3,69	3,57	0,12	8,55